



Sté des Eaux de la Métropole Nimoise  
Territoire Nîmes Métropole  
9 Avenue de la Méditerranée  
30000 NIMES

Référence à rappeler : 20.800.215.016444.64 22064

- SAS HECTARE

Coupon à joindre à votre règlement de 730,42 €

Facture à l'ordre de Sté des Eaux de la Métropole Nimoise

FACTURE N° 20 S9012 22 - 2069 sur DEVIS N° 20-186576

NIMES, le 28/09/2022

## FACTURE

Référence à rappeler : 20.800.215.016444.64 22064

Imputation : 800 401 T1A29 QA17

**Objet :** BRANCHEMENT ASS-MAISON MÉDICALE

Travaux réalisés le 28/09/2022

Adresse des travaux : - SAS HECTARE RUE DE NIMES 30129 REDESSAN

FACTURE N° 20 S9012 22 - 2069 sur DEVIS N° 20-186576

- SAS HECTARE

160 AVENUE DE LA BOUVINE

CS 98280

30900 NIMES

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant H.T.  | TVA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>BRANCHEMENT ASS-MAISON MÉDICALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |               |               |       |
| <b>TERRASSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |               |               |       |
| A.4.1.1 - Découpage franche et géométrique des bords de chaussée ou de trottoir à la disqueuse ou, de préférence, à la scie à sol avec arrosage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ml    | 6,000    | 3,49          | 20,94         | 20,00 |
| C.2.1.2 - Terrassement en terrain ordinaire à toute profondeur Ouverture de tranchée ou fouille en terre à toute profondeur pour notamment la pose de canalisations, de cadres rectangulaire, la construction d'ouvrages en maçonnerie comprenant : - les démarches administratives préalables obligatoires auprès de tous les concessionnaires - la signalisation au droit du chantier avec clôture grillagée par panneaux amovibles de 2 m de haut fermant complètement les fouilles et tranchées afin d'empêcher toute intrusion non autorisée, ainsi que tous dispositifs, panneaux, séparateurs en plastique (lestés), glissières en béton armé (GBA), directement nécessaires aux travaux et à la sécurité des ouvriers ou de toute personne passant à proximité. - la démolition de chaussée bitumée macadamisée ou pavée- l'extraction des déblais et leur chargement - le dressement des parois verticales aux dimensions nécessaires pour les ouvrages qu'elles sont appelées à recevoir - le nivellement du fond de fouille et jet sur berges, - toutes sujétions et pertes de temps pour longements et croisements de réseaux existants - le rétablissement soirs et week-end (sauf autorisation écrite du Maître d'oeuvre) des accès des riverains du chantier à leurs habitations et garages (par remblais ponctuels ou pose de plaques adaptées à leur utilisation (sécurité, bruit) au-dessus des fouilles). Les largeurs de tranchées seront calculées en tenant compte d'une surlargeur de 0,30 m de part et d'autre du diamètre extérieur du tuyau hors collerette (0,40 m pour conduites de DN supérieur à 600) et 0,50 m de part et d'autre pour les cadres rectangulaires selon les coupes types de tranchées. Les surlargeurs de tranchées conséquentes aux blindages de tranchées (quels qu'ils soient) et les prestations qui en découlent, seront prises en compte dans le prix de ces dits blindage. | M3    | 4,000    | 31,23         | 124,92        | 20,00 |
| C.2.1.3 - Plus-value pour terrassement manuel Plus value au prix précédent pour extraction de déblais, exécutée manuellement, dans terrain de toute nature pour pose de canalisations ou d'ouvrages divers dans les mêmes conditions qu'à ce prix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3    | 1,000    | 50,03         | 50,03         | 20,00 |
| C.2.4.1 - Evacuation en installations de Stockage de Déchets Inertes ISDI (Classe 3) Evacuation en installations de Stockage de Déchets Inertes ISDI (Classe 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3    | 5,000    | 11,30         | 56,50         | 20,00 |
| <b>Total H.T.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               | <b>252,39</b> |       |
| <b>CRÉATION DU BRANCHEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |               |               |       |

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant H.T.    | TVA   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------------|-------|
| <p>C.5.2.1 - Fourniture et pose de Regard de Visite préfabriqué béton DN 800 mm Fourniture et pose de regard de visite étanche préfabriqué en béton DN 800 mm. Ce prix rémunère : - la fourniture et la pose du regard de visite. - le terrassement en terrain de toutes natures. - le tri, le chargement et l'évacuation des déblais en décharge agréée - le regard de visite préfabriqué étanche en béton fibré ou armé sur canalisation de diamètre jusqu'à 800 mm. Chaque regard sera réalisé avec des éléments de grande hauteur afin de limiter le nombre de joints et de maintenir le premier joint dans la mesure du possible hors de la nappe phréatique, suivant la norme NF P 16.342. Les regards seront circulaires et d'un diamètre intérieur de 800 mm.</p> <p>"- la fourniture et la mise en place des éléments préfabriqués, de la dalle réductrice, de l'élément de fond préfabriqué avec cunette incorporée. L'élément de fond doit être conçu pour permettre le raccordement des tuyaux afin de garantir le maintien des caractéristiques hydrauliques des effluents et de respecter les diamètres, les angles, la pente ainsi que de garantir la même étanchéité que celle exigée au raccordement des tuyaux entre eux. Les perçages sur regard pour le collecteur principal seront réalisés par carottage.</p> <p>- une garantie au niveau de l'étanchéité sera demandée.</p> <p>- l'exécution des raccordements étanches au réseau par joints souples et tous les travaux et fournitures nécessaires à la complète exécution des ouvrages (éléments de fond de regard avec cunette) et toutes sujétions."</p> <p>"- la fourniture et la mise en place du tampon en fonte ductile pour chaussée, articulé et étanche, classe D400 pour trafic intense comportant la mention "EAUX USEES" en toutes lettres sur le dessus. Le tampon devra être posé de manière à ce que l'ouverture soit dans le sens contraire au sens de la circulation.</p> <p>- le remblai autour du regard, sur toute la hauteur du regard et jusqu'à une distance de 50 cm par rapport aux parois de ce dernier</p> <p>Ce pr</p> | u     | 2,000    | 931,43        | 1 862,86        | 20,00 |
| C.3.9 - Béton dosé à 350 kg sans coffrage Maçonnerie de béton ordinaire dosé à 350 kg de ciment par m3 d'agréats, sans coffrage, y compris fourniture, mise en oeuvre. (mesuré en volume réel de mise en oeuvre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3    | 2,000    | 177,10        | 354,20          | 20,00 |
| C.4.9.1 - Tuyau PVC SN8 - DN 160 au DN 250 Fourniture Tuyau PVC SN8 - DN 160 au DN 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ml    | 6,000    | 14,38         | 86,28           | 20,00 |
| C.4.10.1 - Tuyau PVC SN8 - DN 160 au DN 250 Pose Tuyau PVC SN8 - DN 160 au DN 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ml    | 6,000    | 30,51         | 183,06          | 20,00 |
| <u>Total H.T.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |               | <u>2 486,40</u> |       |
| <b>REMBLAIEMENT DE TRANCHEE-REFECTION DE VOIRIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |               |                 |       |
| C.2.7.2 - Fourniture et mise en oeuvre de Grain de riz 3/6 Fourniture et mise en oeuvre de grains de riz de granulométrie 3/6 (notamment lors de la pose de canalisation PVC ou polypropylène) conformément au C.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3    | 2,000    | 27,74         | 55,48           | 20,00 |
| C.2.7.4 - Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20 Fourniture et mise en oeuvre conformément au C.2.7, de grave non traitée 0/20. Densité compacté : 2,10 minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3    | 3,000    | 26,40         | 79,20           | 20,00 |
| A.4.4.5 - Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment. Densité compacté : 2,15 minimum. Y compris la préparation du support avant mise en oeuvre (décaissement, évacuation des excédents, réglage, compactage), le transport et la mise en oeuvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,000    | 46,23         | 46,23           | 20,00 |
| A.4.3.1 - Réfection chaussée en enrobés à froid Réfection provisoire de chaussée en enrobés à froid: Ce prix inclut : - la mise en forme de la chaussée avant réfection (réglage, compactage, nivellement), - tri, évacuation des déblais et transport obligatoire en décharge agréée, - compactage des formes à revêtir au cylindre vibrant - toutes fournitures, transport et mise en oeuvre: couche d'accrochage, mise en forme d'enrobés à froid à raison de 150 Kg. au M2. Densité compacté de 2,2 au minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2    | 2,500    | 16,85         | 42,13           | 20,00 |

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant H.T.  | TVA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|-------|
| A.4.4.1 - Réfection chaussée en enrobés à chaud BBSG Réfection de chaussée en enrobés à chaud: Ce prix inclut : - la mise en forme de la chaussée avant réfection (réglage, compactage, nivellement), - tri, évacuation des déblais et transport obligatoire en décharge agréée, - imprégnation des bords de tranchée à l'émulsion de bitume, - compactage des formes à revêtir au cylindre vibrant, couche d'accrochage, - revêtement de chaussée comprenant la fourniture, le transport et la mise en place d'enrobés à chaud, granularité de 6/10 ou de 2/10, à raison de 150 kg/m2 environ. Densité compacté : 2,4 minimum. | M2    | 3,500    | 22,91         | 80,19         | 20,00 |
| <b>Total H.T.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |               | <b>303,23</b> |       |
| Montant H.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |               | 3 042,02      |       |

| Désignation TVA                    | Montant H.T. | Taux  | Montant TVA | Montant TTC |
|------------------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|
| TVA à 20% acquittée sur les débits | 3 042,02     | 20,00 | 608,40      | 3 650,42    |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Montant TTC</b>   | <b>3 650,42 €</b> |
| Acompte versé        | 2 920,00 €        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>730,42 €</b>   |

Règlement à effectuer avant le 28/10/2022, sans escompte

Envoyer votre règlement + le coupon à détacher (adresse en haut à gauche). Il ne sera pas appliqué d'escompte. Tout retard/défaut de paiement entraîne de plein droit, sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate des sommes dues + le paiement d'intérêts tx égal à 3 x le tx de l'intérêt légal sur la base des sommes non réglées avec 1 minimum de perception 12€ et toute entreprise ou établissement débiteur devra également s'acquitter d'1 indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 40€

P / Sté des Eaux de la Métropole Nîmoise

Bon pour accord Jérôme  
29 SEP. 2022